




ROLL TRAILER 65 T	
MATRICOLA INTERNA:	RTR 01
S/N:	10264D-41-1
DATA ACQUISTO:	17/03/1998
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
PORTATA:	65.000 Kg
PESO VUOTO:	11.000 Kg.
DIMENSIONI:	
lunghezza complessiva	18.610 mm
lunghezza	
larghezza	
altezza altezza PIN	
Pneumatici: 8 Cuschion (559x406)	22x16x16







HD 60 BC - 45 FT. TIPO: S/N: 900276 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 04/05/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND PORTATA: 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm







900275 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 27/04/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND **PORTATA:** 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm 1000 3125 1000

**RTR 42** 


HD 60 BC - 45 FT.








**RTR 40 MATRICOLA INTERNA:** HD 60 BC - 45 FT. TIPO: S/N: 900273 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 10/05/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND **PORTATA:** 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm






1730


De III I Duiscar

Achteraanzicht












HD 60 BC - 45 FT. TIPO: S/N: 900160 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 10/05/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND **PORTATA:** 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm





Cerchi spessore 11 mm CE WWW.buiscar.com VIANEN - HOLLAND Tel +31(0)347-323103 - Fax +31(0)347-377780 CAPACITY/SWL: 6 0 TON CHASSIS NUMBER: 900159 1000 1870 1000 1000 2480 3125 1000 13730 (45") 12220 (40") 6085 (20") MAX LOAD CAP 60 TONS buiseer 1 600 2830 1730 Achteraanzicht De lin 1. Duiscar

**RTR 35** 

HD 60 BC - 45 FT.

900159

2011

04/05/2011

2004

**BUISCAR CARGO** 

SOLUTIONS B.V. DE

LIMIET, 18 4131 NR

VIANEN - NEDERLAND

60.000 Kg.

7.600 Kg.

MAX 25.600 Kg.

MAX 42.000 Kg.

2.400 mm

20 Km/ora

30 Km/ora

13.900 mm

2.830 mm

1.850 mm ± 15 mm.

1.220 mm ± 15 mm.

1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5)

a vuoto

larghezza

altezza



WWW.buiscar.com VIANEN - HOLLAND Tel +31(0)347-323103 - Fax +31(0)347-377780

600

1000

CAPACITY/SWL: 6 0 TON CHASSIS NUMBER: 900158 UNIT NUMBER:

altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm 1870 1000 1000 2480 3125 500 1000 13730 (45") 12220 (40") 6085 (20") MAX LOAD CAP 60 TONS buiseer 1 2830 1730 Achteraanzicht De lin 1. Duiscar

**RTR 34** 

HD 60 BC - 45 FT.

900158

2011

18/05/2011

2004

**BUISCAR CARGO** 

SOLUTIONS B.V. DE

LIMIET, 18 4131 NR

VIANEN - NEDERLAND

60.000 Kg.

7.600 Kg.

MAX 25.600 Kg.

MAX 42.000 Kg.

2.400 mm

20 Km/ora

30 Km/ora

13.900 mm

2.830 mm 1.850 mm ± 15 mm.

1.220 mm ± 15 mm.

a vuoto

larghezza


altezza

lunghezza complessiva

altezza di aggancio




**RTR 33 MATRICOLA INTERNA:** HD 60 BC - 45 FT. TIPO: S/N: 900157 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 04/05/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND PORTATA: 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm





HD 60 BC - 45 FT. TIPO: S/N: 900155 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 10/05/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND PORTATA: 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm






900153 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 27/04/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND PORTATA: 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm


**RTR 31** 


HD 60 BC - 45 FT.








HD 60 BC - 45 FT. TIPO: S/N: 900152 DATA ACQUISTO: 2011 **DATA ARRIVO MONFALCONE** 27/04/2011 ANNO DI COSTRUZIONE 2004 **BUISCAR CARGO FORNITORE:** SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND PORTATA: 60.000 Kg. **PESO VUOTO:** 7.600 Kg. Carico su ralla MAX 25.600 Kg. Carico su assali MAX 42.000 Kg. Sporgenza posteriore 2.400 mm Velocità MAX a pieno carico 20 Km/ora a vuoto 30 Km/ora DIMENSIONI: lunghezza complessiva 13.900 mm larghezza 2.830 mm altezza 1.850 mm ± 15 mm. altezza di aggancio 1.220 mm ± 15 mm. altezza di carico 1.520 mm ± 15 mm. nr.8 (295/80-R22,5) Pneumatici: Cerchi spessore 11 mm














































# **ROLL TRAILER 65T**


	ROLL INAILLY 03	
	MATRICOLA INTERNA:	RTR 19
	TIPO:	RR 65 16M
	S/N :	900517
	DATA ACQUISTO:	2007
-	ANNO DI COSTRUZIONE	FEBBRAIO 2007
	FORNITORE:	BUISCAR CARGO SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND
**		
í		
	PORTATA:	65.000 Kg
	PESO VUOTO:	14.000 Kg.
	DIMENSIONI:	40.045
	lunghezza complessiva lunghezza	19.015 mm 16.000 mm
	larghezza	3.400 mm
	altezza	
	altezza PIN	
	Pneumatici:	
	8 Cuschion (300-15)	300 x 15




















# **ROLL TRAILER 65T**


	ROLL IRAILER 03	
	MATRICOLA INTERNA:	RTR 16
	TIPO:	RR 65 16M
Ī	S/N :	900515
	DATA ACQUISTO:	2007
	ANNO DI COSTRUZIONE	FEBBRAIO 2007
	FORNITORE:	BUISCAR CARGO SOLUTIONS B.V. DE LIMIET, 18 4131 NR VIANEN - NEDERLAND
ľ	PORTATA:	65.000 Kg
	PESO VUOTO:	14.000 Kg.
ř		Ť
ı	DIMENSIONI:	
	lunghezza complessiva	19.015 mm
	lunghezza	16.000 mm
	larghezza	3.400 mm
	altezza altezza PIN	1036 mm 1.348 mm
	anezza Fiin	1.040 111111
	Pneumatici:	
	8 Cuschion (300-15)	300 x 15



















	MATRICOLA INTERNA:	RTR 14
103	TIPO:	<b>RR 16M-65TF</b>
	S/N:	131552
	DATA ACQUISTO:	2001
	ANNO DI COSTRUZIONE	SETTEMBRE 2001
	FORNITORE:	BUISCAR BV KANAAL ZUID 64 7332 BC APELDOOM - NEDERLAND
	PORTATA:	65.000 Kg
	PESO VUOTO:	8.800 Kg.
-	DIMENSIONI:	
100	lunghezza complessiva	18.250 mm
-	lunghezza	16.000 mm
	larghezza	3.400 mm
	altezza	1050 mm
	altezza PIN	
	Pneumatici:	
	8 Cuschion (300-15)	300 x 15
The state of the s		



TIPO:         RR 16M-65TF           S/N:         131551           DATA ACQUISTO:         2001           ANNO DI COSTRUZIONE         SETTEMBRE 2001           BUISCAR BV	TIPO: S/N: DATA ACQUISTO: ANNO DI COSTRUZIONE  FORNITORE:  KAI  PORTATA: PESO VUOTO:  DIMENSIONI: lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza altezza altezza PIN  Pneumatici:	
S/N:         131551           DATA ACQUISTO:         2001           ANNO DI COSTRUZIONE         SETTEMBRE 2001           BUISCAR BV           KANAAL ZUID 64 7332         BC APELDOOM - NEDERLAND           PORTATA:         65.000 Kg           PESO VUOTO:         8.800 Kg.           DIMENSIONI:           lunghezza complessiva         18.250 mm           lunghezza         16.000 mm           larghezza         3.400 mm           altezza         1050 mm           Pneumatici:         1.350 mm	S/N:  DATA ACQUISTO: ANNO DI COSTRUZIONE  FORNITORE:  KAI  PORTATA: PESO VUOTO:  DIMENSIONI: lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza altezza altezza PIN  Pneumatici:	RTR 13
DATA ACQUISTO: ANNO DI COSTRUZIONE  BUISCAR BV KANAAL ZUID 64 7332 BC APELDOOM - NEDERLAND  PORTATA: 65.000 Kg PESO VUOTO: 8.800 Kg.  DIMENSIONI: lunghezza complessiva larghezza 16.000 mm lunghezza 16.000 mm altezza 1050 mm altezza PIN 1.350 mm	PORTATA: PESO VUOTO:  Unghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza pln  Pneumatici:	R 16M-65TF
ANNO DI COSTRUZIONE  BUISCAR BV KANAAL ZUID 64 7332 BC APELDOOM - NEDERLAND  PORTATA: 65.000 Kg PESO VUOTO: 8.800 Kg.  DIMENSIONI: lunghezza complessiva 18.250 mm lunghezza 16.000 mm larghezza 3.400 mm altezza 1050 mm altezza PIN 1.350 mm  Pneumatici:	PORTATA: PESO VUOTO:  DIMENSIONI: lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza altezza PIN  Pneumatici:	131551
ANNO DI COSTRUZIONE  BUISCAR BV KANAAL ZUID 64 7332 BC APELDOOM - NEDERLAND  PORTATA: 65.000 Kg PESO VUOTO: 8.800 Kg.  DIMENSIONI: lunghezza complessiva 18.250 mm lunghezza 16.000 mm larghezza 3.400 mm altezza 1050 mm altezza PIN 1.350 mm  Pneumatici:	PORTATA: PESO VUOTO:  DIMENSIONI: lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza altezza PIN  Pneumatici:	2001
FORNITORE:  KANAAL ZUID 64 7332 BC APELDOOM - NEDERLAND  PORTATA: 65.000 Kg PESO VUOTO: 8.800 Kg.  DIMENSIONI: lunghezza complessiva lunghezza 16.000 mm larghezza 3.400 mm altezza 1050 mm altezza PIN 1.350 mm	PORTATA: PESO VUOTO:  DIMENSIONI: lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza altezza PIN  Pneumatici:	SETTEMBRE 2001
PESO VUOTO:  8.800 Kg.  DIMENSIONI:  lunghezza complessiva 18.250 mm  lunghezza 16.000 mm  larghezza 3.400 mm  altezza 1050 mm  altezza PIN 1.350 mm  Pneumatici:	PESO VUOTO:  DIMENSIONI:  lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza PIN  Pneumatici:	NAAL ZUID 64 7332 BC APELDOOM -
DIMENSIONI:    lunghezza complessiva   18.250 mm     lunghezza   16.000 mm     larghezza   3.400 mm     altezza   1050 mm     altezza PIN   1.350 mm     Pneumatici:	lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza PIN Pneumatici:	
lunghezza complessiva18.250 mmlunghezza16.000 mmlarghezza3.400 mmaltezza1050 mmaltezza PIN1.350 mm	lunghezza complessiva lunghezza larghezza altezza altezza PIN Pneumatici:	
lunghezza         16.000 mm           larghezza         3.400 mm           altezza         1050 mm           altezza PIN         1.350 mm    Pneumatici:	lunghezza larghezza altezza altezza PIN Pneumatici:	
larghezza 3.400 mm altezza 1050 mm altezza PIN 1.350 mm  Pneumatici:	larghezza altezza altezza PIN Pneumatici:	
altezza 1050 mm altezza PIN 1.350 mm  Pneumatici:	altezza altezza PIN Pneumatici:	
altezza PIN 1.350 mm  Pneumatici:	altezza PIN Pneumatici:	
Pneumatici:	Pneumatici:	
		1.350 mm
		300 x 15





131549

2001

65.000 Kg

8.800 Kg.

18.250 mm

16.000 mm

3.400 mm

1..050 mm

1.350 mm

300 x 15



131548

2001

**BUISCAR BV** 

**NEDERLAND** 

65.000 Kg

8.800 Kg.

18.250 mm

16.000 mm

3.400 mm

1..050 mm

1.350 mm

300 x 15





<b>ROLL TRAILER 65 T</b>	
MATRICOLA INTERNA:	<b>RTR 08</b>
S/N:	10264D-41-8
DATA ACQUISTO:	17/03/1998
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
PORTATA:	65.000 Kg
PESO VUOTO:	11.000 Kg.
DIMENSIONI:	
lunghezza complessiva	18.610 mm
lunghezza	
larghezza	
altezza	000
altezza PIN	1.350 mm
Pneumatici:	
8 Cuschion (559x406)	22x16x16







### ROLL TRAILER 65 T

ROLL TRAILER 65 T	
MATRICOLA INTERNA:	RTR 07
S/N:	10264D-41-7
DATA ACQUISTO:	17/03/1998
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
PORTATA:	65.000 Kg
PESO VUOTO:	11.000 Kg.
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
DIMENSIONI:	
lunghezza complessiva	
lunghezza	
larghezza	
altezza altezza PIN	
angzza Filv	1.550 11111
Pneumatici:	
8 Cuschion (559x406)	22x16x16







X.	<b>ROLL TRAILER 65 T</b>	
	MATRICOLA INTERNA:	RTR 06
	S/N:	10264D-41-6
	DATA ACQUISTO:	17/03/1998
	ANNO DI COSTRUZIONE	1998
	FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
1	PORTATA:	65.000 Kg
	PESO VUOTO:	11.000 Kg.
	DIMENSIONI:	
	lunghezza complessiva	18.610 mm
	lunghezza	
	larghezza	
	altezza	
	altezza PIN	1.350 mm
	Pneumatici:	
	8 Cuschion (559x406)	22x16x16
- 1	T and the second	1







<b>ROLL TRAILER 65 T</b>	
MATRICOLA INTERNA:	RTR 05
S/N:	10264D-41-5
DATA ACQUISTO:	17/03/1998
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
PORTATA:	65.000 Kg
PESO VUOTO:	11.000 Kg.
DIMENSIONI:	10 010
lunghezza complessiva lunghezza	18.610 mm 16.000 mm
larghezza	3.400 mm
altezza	
altezza PIN	
Pneumatici:	
8 Cuschion (559x406)	22x16x16







a.	<b>ROLL TRAILER 65 T</b>	
	MATRICOLA INTERNA:	RTR 04
9	S/N:	10264D-41-4
	DATA ACQUISTO:	17/03/1998
	ANNO DI COSTRUZIONE	1998
	FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
	PORTATA:	65.000 Kg
	PESO VUOTO:	11.000 Kg.
	DIMENSIONI:	
	lunghezza complessiva	18.610 mm
	lunghezza	16.000 mm
	larghezza	
	altezza	
	altezza PIN	1.350 mm
	Pneumatici:	
	8 Cuschion (559x406)	22x16x16







## **ROLL TRAILER 65 T**

ROLL TRAILER 65 I	
MATRICOLA INTERNA:	RTR 03
S/N:	10264D-41-3
DATA ACQUISTO:	17/03/1998
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
PORTATA:	65.000 Kg
PESO VUOTO:	11.000 Kg.
DIMENSIONI:	
lunghezza complessiva	18.610 mm
lunghezza	16.000 mm
larghezza	
altezza	
altezza PIN	1.350 mm
Pneumatici:	
8 Cuschion (559x406)	22x16x16









<b>ROLL TRAILER 65 T</b>	
MATRICOLA INTERNA:	RTR 02
S/N:	10264D-41-2
DATA ACQUISTO:	17/03/1998
ANNO DI COSTRUZIONE	1998
FORNITORE:	GAUSSIN SA BP 1 - 11 RUE DU 47 <sup>ème</sup> R.A. 70400 HERICOURT - FRANCIA
PORTATA:	65.000 Kg
PESO VUOTO:	11.000 Kg.
DIMENSIONI:	
lunghezza complessiva	18.610 mm
lunghezza	16.000 mm
larghezza	
altezza	
altezza PIN	1.350 mm
Pneumatici:	
8 Cuschion (559x406)	22x16x16



